

28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan

Plannavn

Kommuneplantillæg 28-2013 for Lundtofte - Helhedsplan

Område

Lundtofte

bydel

Lundtofte bydel

PDF

 [kommuneplantillaeg_for_lundtofte_helhedsplan.pdf](#) (1398 KB)

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2016 at igangsætte en helhedsplan for Lundtofteområdet.

I forslag til Helhedsplan for Lundtofte præsenteres Kommunalbestyrelsens bud på en vision for Lundtoftes fremtidige byudvikling. Visionen er, at Lundtofte skal være en mangfoldig bydel med en fuldt 3-sporet skole og et aktivt fritidsliv, grønne områder og et fortsat stærkt erhvervsliv. Visionen understøtter allerede vedtagne strategier, herunder Kommuneplanstrategien GRØNT LYS+ og Vidensbystrategien. Ligeledes er visionen koblet til de udviklingsmuligheder, som den planlagte letbane kan give Lundtofteområdet.

Indhold

Helhedsplanen bliver her fulgt af et forslag til kommuneplantillæg med forslag om ændring af nedenstående kommuneplanrammer.

Ramme 5.1.01 - Lundtofte Torv: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til centerområde i form af mindre butiksområde, max. 4 etager og bebyggelsesprocent på 75. Der gives mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan rives ned, og nybyggeri kan opføres. Stueetagen mod torvet er fastlagt til detailhandel og anden publikumsorienteret service, og de resterende etager skal anvendes til boliger. I nybyggeri fastholdes stueetagen til detailhandel og anden publikumsorienteret service og resterende etager boliger, dog foreslås kommuneplanrammen ændret således, at der på 1. sal udover boliger også gives mulighed for frisør, restaurant og lign. samt liberale erhverv. De max. 4 etager fastholdes, dog foreslås bebyggelsesprocenten hævet fra 75 til 110 samt angivet en max. højde for de 4 etager på 16 meter.

Ramme 5.1.43 - Lundtofte Landsby: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til område til offentlige formål, fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åben-lav boligbebyggelse. Rammen foreslås ændret, så der til det eksisterende anvendelser Fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åben-lav boligbebyggelse foreslås tilføjet tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 og max. 2 etager, max. 8,5 højde meter. Bebyggelsesprocenten for åben/lav boligbebyggelse på 25 procent fastholdes og foreslås fastlagt til max. 1 1/2 etage, max. højde 8 meter.

Ramme 5.1.62 - Lundtofteparken: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til boligområde i form af etageboliger. Rammen foreslås ændret, så der også gives mulighed for tæt/lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for tæt/lav boligbebyggelse foreslås fastlagt til 40, max. 2 etager og max. højde 8,5 meter, mens den gældende bebyggelsesprocent for etageboliger på 60 og max. 4 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 16 meter.

Ramme 5.2.32 - Lille Ørholm Trollekær: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til område til offentlige formål, offentlig service. Kommuneplanrammen foreslås afløst, så de to ejendomme med børneinstitutioner i rammeområde 5.3.32, Nøjsomhedsvej 28 og 30, kommer til at indgå i et nyt rammeområde 5.4.80, som foreslås udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.

Ramme 5.4.91 - Nymøllevej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde, kontor. Rammen foreslås ændret fra et erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde. Boliger i form af etageboliger (på adressen Nymøllevej 59 og 85) og erhverv i form af videnserhverv (herunder kontor). Max. 3 etager og bebyggelsesprocent på 70 fastholdes.

Ramme 5.4.92 - Maglebjergvej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde, industri/håndværk. Rammen foreslås ændret, så der også bliver mulighed for videnserhverv (herunder kontor), hvorved erhvervsområdet foreslås udlagt til industri/håndværk og videnserhverv (herunder kontor). Max. bebyggelsesprocent på 80 og max. 2 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 8,5 meter. Endvidere foreslås geografien ændret, så rammeområdets sydlige grænse kommer til at gå langs Maglebjergvej.

Ramme 5.4.93 - Nøjsomhedsvej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde, industri/håndværk. Rammen foreslås ændret, så der også bliver mulighed for videnserhverv (herunder kontor), hvorved erhvervsområdet foreslås udlagt til industri/håndværk og videnserhverv (herunder kontor). Max. bebyggelsesprocent på 70 og max. 3 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 12,5 meter inklusiv evt. teknikhuse/teknik på tag.

Ramme 5.4.80 - (Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej): Der foreslås en ny ramme til blandet bolig- og erhverv. Den nye ramme 5.4.80 vil omfatte den del af ramme 5.4.92 (Erhvervsområde) som ligger syd for Maglebjergvej samt hele ramme 5.2.32 (Offentlige formål). Ramme 5.4.80 foreslås udlagt til blandet bolig- og erhverv, boliger i form af tæt/lav boligbebyggelse og erhverv i form af videnserhverv (herunder kontor), og bebyggelsesprocent for tæt/lav på 40, max. 2 etager, max. højde 8,5 meter og bebyggelsesprocent for erhverv på 50, max. 3 etager, max. højde 12 meter.

TRAFIK

Helhedsplanens forslag til fortætning af området omfatter mulighed for både nybyggeri af boliger og erhverv. Begge funktioner vurderes at skabe mere trafik. Vejene i Lundtofte er i dag ikke trafikeret til et niveau, der kommer i nærheden af deres kapacitet. Der vurderes derfor ikke at være trafikafviklingsproblemer. Den vurderes ikke overordnet at ændre på dette.

Dog skal der være opmærksom på, at den samlede udvikling, af ikke bare Lundtofte men også udvikling omkring Rævehøjvej og DTU, vil genererer trafik, der skal

kunne afvikles over motorvejsafkørslen i Lundtofte, og dermed også ad Lundtoftegårdsvej. Dette kræver, at krydset mellem rampeanlægget, Lundtofteparken og Lundtoftegårdsvej udformes på en sådan måde, at kapaciteten for bilister bliver tilstrækkelig, og således at fodgængere fra en planlagt letbanestation og cyklister kan krydse sikkert.

Trafiksikkerheden i Lundtofte kan forbedres, særligt i området omkring Lundtofte Skole, bl.a. fordi trafikanterne her er særligt sårbare og usikre. Tiltag her vil være fokuseret omkring tryghedsfremmende elementer.

Der skal skabes attraktive stiforbindelser i Lundtofte, for at skabe bedre sammenhæng i Lundtofte. Helhedsplanen peger på to offentlige tilgængelige hovedstiforbindelser og tre sekundære stiforbindelser. Hovedforbindelsen nord-syd skal knytte landsbyen og DTU sammen. Hovedforbindelsen øst-vest skal knytte letbanestationen, Lundtofte Torv og Lundtofte Skole sammen. Tre sekundære stiforbindelser skal sikre mulighed for til fods og på cykel at bevæge sig rundt mellem byfunktioner, boliger, arbejdspladser og attraktioner i Lundtofte, f.eks. mellem Lundtofte Skole og idrætsfaciliteterne, boligerne og naturen, og letbanestationen.

GRUNDVAND

Ifølge bekendtgørelse nr. 1697 af 21/12/2016 skal Kommunalbestyrelsen i kommuneplanlægningen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Rammerne i nærværende kommuneplantillæg ligger alle inden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

Forbuddet gælder imidlertid ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg (jf. lovens § 2). Endvidere er de pågældende rammer i kommuneplantillægget ikke inden for et af de boringsnære beskyttelsesområder, hvorom der findes særlige regler.

Nærværende kommuneplantillæg ændrer de eksisterende kommuneplanrammer ved at supplere med anvendelseskategorier, som er af samme eller af mindre grundvandstruende karakter end de eksisterende.

På den baggrund vurderes kommuneplantillæg 28/2013 ikke at være omfattet af lovens krav om forbud mod planlægning for disse virksomhedstyper eller anlæg.

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses [her](#).

Link til tillægget på hjemmesiden [Link til tillægget på hjemmesiden](#)


Følgende rammeområder bliver afløst ved tillæggets endelige vedtagelse:

- [5.2.32](#)
- [5.1.43](#)
- [5.1.62](#)
- [5.4.91](#)
- [5.4.92](#)
- [5.4.93](#)
- [5.1.01](#)

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

- [5.1.01](#)
- [5.1.43](#)
- [5.1.62](#)
- [5.4.80](#)
- [5.4.91](#)
- [5.4.92](#)
- [5.4.93](#)

5.1.01 - Lundtofte Torv



Bestemmelser

Plannavn
Lundtofte Torv

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Mindre butiksområder

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lundtofte bydel

Bebyggelsesprocent
110%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
16 m

Anvendelse
Lokalcenter

Områdets anvendelse
Stationsnært kerneområde.

Bruttoetagearealet i området må ikke overstige 2.000 m². Butiksstørrelsen må ikke overstige 1000 m².

Bebyggelsens omfang

Status

Kladde

[Printervenlig
udgave](#)

Ved nybyggeri skal stueetagen fastlægges til detailhandel og anden publikumsorienteret service og de resterende etager skal anvendes til boliger, dog således at der på 1. sal udover boliger også gives mulighed for frisør, restaurant og lign. samt liberale erhverv.

Miljø

Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.


Trafik

Der skal sikres en øst-vest gående offentlig tilgængelig hovedstiforbindelse i området til bløde trafikanter, der forbinder Lundtofte Torv med Lundtofte Skole. Der skal sikres en nord-syd gående hovedstiforbindelse til bløde trafikanter gennem området.

Særlige bestemmelser

Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.

5.1.43 - Lundtofte Landsby



Bestemmelser

Plannavn

Lundtofte Landsby

Anvendelse generelt

Område til offentlige formål

Anvendelse specifik

Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Lundtofte bydel

Bebyggelsesprocent af

den enkelte ejendom

Max. antal etager

2 etager

Anvendelse

Fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åben-lav og tæt/lav.

Bebyggelsens omfang

Områdets helhedspræg og landsbykarakter skal bevares.

Den åbne karakter mellem Lundtoftevej, Lundtoftegårdsvej og Nymøllevej skal sikres.

Tæt-lav boligbebyggelse, bebyggelsesprocent 40, max. 2 etager, max. højde 8,5 meter.

Åben/lav boligbebyggelse, bebyggelsesprocent 25, max. 1 1/2 etage, max. højde 8 meter.

Miljø

Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.

Særlige bestemmelser

Status

Kladde

[Printervenlig
udgave](#)

Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.

5.1.62 - Lundtofteparken



Bestemmelser

Plannavn

Lundtofteparken

Anvendelse generelt

Boligområde

Anvendelse specifik

Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Lundtofte bydel

Max. antal etager

4 etager

Max. bygningshøjde

16 m

Anvendelse

Etagebolig samt tæt/lav.

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocent for etageboliger 60 og for tæt/lav 40, for den enkelte ejendom.

Etageboliger max. 4 etager, max. højde 16 meter. Tæt/lav boligbebyggelse max. 2 etager, max. højde 8,5 meter.

Miljø

Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.

Trafik

Der skal sikres en øst-vest gående offentlig tilgængelig hovedstiforbindelse i området til bløde trafikanter, der forbinder Lundtofte Torv med Lundtofte Skole. Der skal sikres en nord-syd

Status

Kladde

[Printervenlig
udgave](#)

gående hovedstiforbindelse til bløde trafikanter gennem området.

Særlige bestemmelser

Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.

5.4.91 - Nymøllevej



Bestemmelser

Plannavn
Nymøllevej

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lundtofte bydel

Max. antal etager
3 etager

Anvendelse
Etagebolig. Etageboliger kun på Nymøllevej 59 og 85

Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter.

Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsens etageareal må ikke overstige 40.580 m². Bygningshøjden må ikke overstige kote 32,40.
Det åbne landskab langs Ravnholmstien skal sikres.

Miljø
Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.

Status


Kladde

[Printervenlig
udgave](#)

Særlige bestemmelser

Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.

5.4.92 - Maglebjergvej




Bestemmelser	Status
Plannavn Maglebjergvej	Kladde
Anvendelse generelt Erhvervsområde	Printervenlig udgave
Anvendelse specifik Erhvervsområde	
Fremtidig zonestatus Byzone	
Zonestatus Byzone	
Plandistrikt Lundtofte bydel	
Bebyggelsesprocent 80%	
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom	
Max. antal etager 2 etager	
Max. bygningshøjde 8,5 m	
Anvendelse Industri/håndværk og videnserhverv.	
Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter.	
Områdets anvendelse Øvrigt stationsnært område.	
Miljø	

Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.

Særlige bestemmelser

Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.

5.4.93 - Nøjsomhedsvej



Bestemmelser

Plannavn

Nøjsomhedsvej

Anvendelse generelt

Erhvervsområde

Anvendelse specifik

Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Lundtofte bydel

Bebyggelsesprocent

70%

Bebyggelsesprocent af

den enkelte ejendom

Max. antal etager

3 etager

Anvendelse

Industri/håndværk og Videnserhverv.

Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter.

Områdets anvendelse

Øvrigt stationsnært område.

Bebyggelsens omfang

Den grønne karakter mod idrætsparken, Lundtofte Landsby og Nøjsomhedsvej skal sikres.

Max. højde på 12,5 meter inklusiv evt. teknikhuse/teknik på tag.

Status

Kladde

[Printervenlig](#)

[udgave](#)

Miljø

Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.

Særlige bestemmelser

Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.

5.4.80 - Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej



Bestemmelser

Plannavn
Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lundtofte bydel

Anvendelse
Boliger tæt-lav.

Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter.

Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.

Bebyggelsens omfang

Bolig:
Boligbebyggelse skal være placeret i den vestlige og sydlige del af rammeområdet. Det vil sige umiddelbart øst for det eksisterende boligområde, med mulighed for at områdets nordøstlige kan fungere som grønt område med offentlig tilgængelig sti. Dermed kan det grønne område skabe afstand mellem boliger og det eksisterende erhvervsområde (ramme 5.4.92 og 5.4.93).

Bebyggelsesprocent for tæt/lav 40, max. 2 etager, max. højde 8,5 meter.

Erhverv:
Erhvervsbebyggelse skal være placeret i rammeområdets nordøstlige del. Det vil sige umiddelbart syd og vest for det eksisterende erhvervsområde (ramme 5.4.92 og 5.4.93), med mulighed for at områdets vestlige og sydlige del kan fungere som grønt område med offentlig tilgængelig sti. Dermed kan det grønne område skabe afstand mod det eksisterende boligområde (ramme 5.2.60).

Status

Kladde

[Printervenlig
udgave](#)

Bebyggelsesprocent for erhverv 50, max. 3 etager, max. højde 12 meter.

Miljø

Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.


Trafik

Der skal gennem området sikres offentlig tilgængelig stiforbindelse som knytter an til en sekundær stiforbindelse mellem Lundtofte Skole og videre til det grønne område nord for Nymøllevej.

Særlige bestemmelser

Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.

5.2.32 - Lille Ørholm Trollekær



Bestemmelser

Plannavn
Lille Ørholm Trollekær

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lundtofte bydel

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2 etager

Anvendelse
Offentlig service.

Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.

Særlige bestemmelser


Læs også [generelle rammer](#), [retningslinjer](#) og [definitioner](#).

Status

Vedtaget

[Printervenlig
udgave](#)

5.1.43 - Lundtofte Landsby



Bestemmelser

Plannavn
Lundtofte Landsby

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lundtofte bydel

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Anvendelse
Fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åben-lav.

Bebyggelsens omfang
Områdets helhedspræg og landsbykarakter skal bevares. Den åbne karakter mod
Lundtoftevej og Nymøllevej skal sikres.

Særlige bestemmelser

Læs også [generelle rammer](#), [retningslinjer](#) og [definitioner](#).

Status

Vedtaget

[Printervenlig
udgave](#)

5.1.62 - Lundtofteparken



Bestemmelser

Plannavn

Lundtofteparken

Anvendelse generelt

Boligområde

Anvendelse specifik

Etagebolig

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Lundtofte bydel

Bebyggelsesprocent

60%

Bebyggelsesprocent af

den enkelte ejendom

Max. antal etager

4 etager

Særlige bestemmelser

Læs også [generelle rammer](#), [retningslinjer](#) og [definitioner](#).

Status

Vedtaget

[Printervenlig](#)

[udgave](#)

5.4.91 - Nymøllevej



Bestemmelser

Plannavn
Nymøllevej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lundtofte bydel

Max. antal etager
3 etager

Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsens etageareal må ikke overstige 40.580 m². Bygningshøjden må ikke overstige kote 32,40. Det åbne landskab langs Ravnholmstien skal sikres.

Særlige bestemmelser


Læs også [generelle rammer](#), [retningslinjer](#) og [definitioner](#).

Status

Vedtaget

[Printervenlig
udgave](#)

5.4.92 - Maglebjergvej



Bestemmelser

Plannavn
Maglebjergvej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lundtofte bydel

Bebyggelsesprocent
80%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Anvendelse
Industri/håndværk.

Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.

Særlige bestemmelser


Læs også [generelle rammer](#), [retningslinjer](#) og [definitioner](#).

Status

Vedtaget

[Printervenlig
udgave](#)

5.4.93 - Nøjsomhedsvej



Bestemmelser

Plannavn

Nøjsomhedsvej

Anvendelse generelt

Erhvervsområde

Anvendelse specifik

Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Lundtofte bydel

Bebyggelsesprocent

70%

Bebyggelsesprocent af

den enkelte ejendom

Max. antal etager

3 etager

Anvendelse

Industri/håndværk.

Områdets anvendelse

Øvrigt stationsnært område.

Bebyggelsens omfang

Områdets fremtræden mod idrætspladsen og Lundtofte Landsby skal sikres.

Særlige bestemmelser

Læs også [generelle rammer](#), [retningslinjer](#) og [definitioner](#).


Status

Vedtaget

[Printervenlig](#)

[udgave](#)

5.1.01 - Lundtofteparken



Bestemmelser

Plannavn
Lundtofteparken

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Mindre butiksområder

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lundtofte bydel

Bebyggelsesprocent
75%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4 etager

Anvendelse
Lokalcenter

Områdets anvendelse
Stationsnært kerneområde.

Bebyggelsens omfang
Stueetagen mod torvet fastlægges til detailhandel og anden publikumsorienteret service.
Resterende etager skal anvendes til bolig.

Særlige bestemmelser

Læs også [generelle rammer](#), [retningslinjer](#) og [definitioner](#).

Status

Vedtaget

[Printervenlig
udgave](#)

